	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	8920	multiple adj2 chip	US-PGPUB; USPAT
2	BRS	L2	99	1 near3 (image or sensor)	US-PGPUB; USPAT
3	BRS	L3	60	substrate and 2	US-PGPUB; USPAT
4	BRS	L4	1	("2005/0099532").URPN.	USPAT
5	BRS	L17	4816	1 and substrate	US-PGPUB; USPAT
6	BRS	L18	127295	(first or second or top or bottom) adj2 substrate	US-PGPUB; USPAT

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
7	BRS	L19	109	1 same 18	US-PGPUB; USPAT
8	BRS	L20	6	19 and chamber	US-PGPUB; USPAT
9	BRS	L25	105	19 not 3	US-PGPUB; USPAT
10	BRS	L26	9472	18 same chip	US-PGPUB; USPAT
11	BRS	L27	172	26 same chamber	US-PGPUB; USPAT
12	BRS	L28	171	27 not (3 or 25)	US-PGPUB; USPAT

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
13	BRS	L29	39931	18 and chip	US-PGPUB; USPAT
14	BRS	L30	8477	29 and chamber	US-PGPUB; USPAT
15	BRS	L31	1925	30 and lens	US-PGPUB; USPAT
16	BRS	L32	546	31 and (transparent adj2 (layer or film))	US-PGPUB; USPAT
17	BRS	L33	321	32 and wire	US-PGPUB; USPAT
18	BRS	L34	17	thread and 33	US-PGPUB; USPAT

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
19	BRS	L35	0	("2005/0099659").URPN.	USPAT
20	BRS	L36	0	("2005/0099659").URPN.	USPAT
21	BRS	L37	1566	multiple adj2 chip	USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
22	BRS	L38	38356	(first or second or top or bottom) adj2 substrate	USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
23	BRS	L39	45	37 and 38	USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
24	BRS	L40	45	39 and substrate	USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB